

TI - GORDO - RT5 4084 rozetové kovanie Nikel perla NP

» DVERNÉ KOVANIA » INTERIÉROVÉ » Rozetové hranaté







Značka	MP
Kód produktu	MP03751-1526

Rozetová klika na interiérové dveře s obdélníkovou rozetou je vyrobena z materiálů vysoké kvality - zamak a je povrchově upravena. Rozeta má rozměry 52 mm x 35 mm a tloušťku jen 5 mm. Samotná rozeta je součástí designu kliky.

Patentovaná TUPAI mechanika má v kovovém pouzdře pružinové CLICKY, které sesazují krytku rozety, usnadňují tak její montáž a zajišťují stabilní upevnění bez možnosti samovolného pohybu krytky. Při demontáži krytky rozety stačí jednoduše zasunout klíč na demontáž rozet a mírným tahem ji bez poškození vyloupnout.

Vlastnosti kliky pro TUPAI Rectangular LINE:
• obdélníkový design 5 mm rozety
• klikové nasazení krytky rozety
• tichý chod
• dlouhodobá životnost
• jednoduchá montáž
• 5 - letá záruka na funkčnost mechaniky
• komponenty a náhradní díly skladem

V případě PZ setu je použita PZ rozeta s rozměry 52 mm x 52 mm. Pro kombinaci madlo / klika je použito madlo HR 1924Q. Rozetová klika na interiérové dveře s obdélníkovou rozetou je vyrobená z materiálů vysoké kvality - zamak a je povrchově upravená.

Rozměry rozety: 52 mm x 36 mm
Tloušťka rozety: 5 mm

Samotná rozeta je součástí designu kliky. Klika má integrovanou inteligentní technologii uzamykání přímo v klice, takže není potřeba použití rozety s mechanickým klíčem. Klika je výjimečná svým nadčasovým designem a vysokou kvalitou.

Mechanismus kliky obsahuje vratnou pružinu. Výstupky na rozetě zabraňují jejímu protáčení a šrouby na prošroubování přes celou šířku dveří zaručí pevnější a stabilnější uchycení kování

Upozornění: pro WC uazmykání
Kování je dodáváno se šrouby a čtyřhranem (8x8 mm) pro tloušťku dveří 38 - 45 mm, 46 - 53 mm anebo 54 - 6

TI - GORDO - RT5 4084 rozetové kovanie Nikel perla NP

» DVERNÉ KOVANIA » INTERIÉROVÉ » Rozetové hranaté

Dostupnosť na hlavnom sklade:	u dodávateľa
Dostupné množstvo u dodávateľa:	momentálne nedostupné

TI - GORDO - RT5 4084 rozetové kovanie Nikel perla NP

Parametry

Značka	MP