X safety BOX II bez polvložky

» ZABEZPEČENIE » ZÁVORY, PETLICE, REŤAZE



Dodávateľské číslo	51112
EAN	8590714511128
Značka	TOKOZ
Kód produktu	07000-1580
Balení	6 Ks

Uzamykatelný mechanismus X SAFETY BOX II - bez půlvložky

Přídavný uzamykatelný mechanismus s čepem uzamykatelným do zárubně. Vhodný na jednokřídlé dveře garáže, skladových prostor, stahovích rolet, atd.

• přídavný uzamykatelný mechanismus s čepem uzamykatelným do zárubně pro jednokřídlá vrata,těžké dveře a posuvná vrata

• možnost různých klíčových systémů - systém stejných klíčů, různých klíčů a generálního klíče,a to i ve spojení s dveřními vložkami

• dodáváno s bezpečnostní vložkou odolnou proti odvrtání a vyháčkování

• vysoký stupeň zabezpečení díky krytému čepu

• tělo zámku je zinkový odlitek

• čep z chrommanganové oceli, povrch tvrzený a korozivzdorný - iontová nitridace

• základna ze svařitelné oceli (11 343), povrchově kalené (cementace), povrchová úprava zinek-modrý chromát, lak

• snadná výměna cylindrických jednostranných vložek s rozměrem 27 - 33mm- doporučená 3. bezpečnostní třída (TOKOZ, atd.)

• možno připevnit na různá místa: zašroubovat do dřevěných nebo kovových dveří anebo navařit na kovové povrchy

DODÁVÁNO:

• včetně základna a protikus

• bez půlvložky

X safety BOX II bez polvložky

Dostupnosť na hlavnom sklade:	u dodávateľa
Dostupné množstvo u dodávateľa:	sklad dodávateľa

X safety BOX II bez polvložky

Parametry

Značka	TOKOZ